

เราพร้อมเคียงข้าง
ทุกธุรกิจ
SME

#อุปกรณ์ในครัวเรือน

#อุปกรณ์ทำสวน

อาหารจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร

อุปกรณ์เบเกอรี่

#อุปกรณ์ การทำ BAKERY มากมาย
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก - ขนาดใหญ่
สามารถเข้ามาทดสอบอุปกรณ์ได้ฟรี

สินค้าเพื่อการเกษตร



**รุ่นครัวเรือน VC01**

- แถบซีลหนา 1.5 มม./ หน้ากว้าง 25 ซม.
- แรงดูดสุญญากาศ (-0.6 bar)
- รองรับการซีลสายุน
- พกพาสะดวก น้ำหนักเบา
- รองรับการตัดทั้งแห้ง, ฝน

**รุ่นครัวเรือน VCX**

- แถบซีลหนา 3 มม./ หน้ากว้าง 29 ซม.
- แรงดูดสุญญากาศ (-0.6 bar)
- รองรับการซีลสายุนและถุงจับข้าง
- สามารถซีลบล็อกข้าวได้สวยงาม
- รองรับการตัดทั้งแห้ง, ฝน

**รุ่นตั้งอุตสาหกรรม VC-ECO Gen2**

- แถบซีลหนา 3 มม./ หน้ากว้าง 29 ซม.
- แรงดูดสุญญากาศ (-0.8 bar)
- รองรับการซีลแบบเรียบ ปรับเวลาซีลได้
- มีแท่งกรองรับน้ำ ถอดล้างง่าย
- รองรับการตัดทั้งแห้ง, น้ำ, ฝน

**รุ่นตั้งอุตสาหกรรม VC-EVO**

- แถบซีลหนา 5 มม./ หน้ากว้าง 29 ซม.
- แรงดูดสุญญากาศ (-0.8 bar)
- รองรับการซีลแบบเรียบ ปรับเวลาซีลได้
- มีแท่งกรองรับน้ำ ถอดล้างง่าย
- รองรับการตัดทั้งแห้ง, น้ำ, ฝน

**รุ่นตั้งอุตสาหกรรม VC88**

- แถบซีลหนา 4 มม./ หน้ากว้าง 29 ซม.
- แรงดูดสุญญากาศ (-0.8 bar)
- รองรับการซีลแบบเรียบ ปรับเวลาไม่ได้
- สามารถทำงานต่อเนื่อง 24 ชม.
- รองรับการตัดทั้งแห้ง, น้ำ, ฝน

**รุ่นอุตสาหกรรม VCC02**

- แถบซีลหนา 8 มม./ หน้ากว้าง 28 ซม.
- แรงดูดสุญญากาศ (-1.0 bar)
- รองรับการทุกระยะการประหยัลดต้นทุน
- ทำงานหนักได้อย่างต่อเนื่อง
- รองรับการตัดทั้งแห้ง, น้ำ, ฝน

**รุ่นอุตสาหกรรม VCC03-04**

- แถบซีลหนา 10 มม./ หน้ากว้าง 40-50 ซม.
- มีให้เลือก 2 ขนาด ตั้งแต่ 40-50 ซม.
- รองรับการทุกระยะการประหยัลดต้นทุน
- ทำงานหนักได้อย่างต่อเนื่อง
- รองรับการตัดทั้งแห้ง, น้ำ, ฝน

**รุ่นอุตสาหกรรม VCE26-60**

- แถบซีลหนา 8 มม./ หน้ากว้าง 60 ซม.
- มีให้เลือก 5 ขนาด ตั้งแต่ 26-60 ซม.
- รองรับการทุกระยะการประหยัลดต้นทุน
- ทำงานหนักได้อย่างต่อเนื่อง
- รองรับการตัดทั้งแห้ง, น้ำ, ฝน

**รุ่นอุตสาหกรรม VCC05**

- แถบซีลหนา 10 มม./ หน้ากว้าง 50 ซม.
- แรงดูดสุญญากาศ (-1.0 bar)
- ทำงานสลับ 2 ห้อง เร็วกว่า 4 เท่า
- ทำงานอย่างต่อเนื่อง แถบซีล 4 ด้าน
- บีบสุญญากาศ ทรงพลัง 1500 W 2 ตัว

**รุ่นอุตสาหกรรม VC99**

- แถบซีลหนา 10 มม./ หน้ากว้าง 50 ซม.
- แรงดูดสุญญากาศ (-0.8 bar)
- ทำงานต่อเนื่อง ด้วยความเร็ว 4 ทุ่นาที
- รองรับการสุญญากาศในโตรเจน
- มีระบบแท่งกรองรับน้ำส่วนเกิน

**รุ่นอุตสาหกรรม VC100**

- แถบซีลหนา 8 มม./ หน้ากว้าง 60-80 ซม.
- แรงดูดสุญญากาศ (-0.8 bar)
- ทำงานต่อเนื่อง ด้วยความเร็ว 4 ทุ่นาที
- รองรับการสุญญากาศในโตรเจน
- มีระบบแท่งกรองรับน้ำส่วนเกิน

**รุ่นมือถือ HS-RED**

- แถบซีล หนา 3 มม.
- ปรับความร้อนแถบซีล 8 ระดับ
- รองรับการใช้งานกับถุงได้ทุกชนิด
- มี 3 ขนาด หน้ากว้าง 20, 30, 40 cm.

**รุ่นสายพาน AS01**

- แถบซีล หนา 8 มม.
- ปรับความร้อนสูงสุดถึง 400 องศา
- รองรับการใช้งานกับถุงได้ทุกชนิด
- รองรับการหั่นปากถุงไม่จำกัด
- ตัวเครื่องมาพร้อมระบบปั่นวันที่ในตัว

**รุ่นสายพานแบบตั้ง AS02**

- แถบซีล หนา 10 มม.
- ปรับความร้อนสูงสุดถึง 300 องศา
- รองรับการใช้งานกับถุงได้ทุกชนิด
- รองรับการหั่นปากถุงไม่จำกัด
- ตัวเครื่องมาพร้อมระบบปั่นวันที่ในตัว

**รุ่นโต๊ะหยิบบ FS01**

- แถบซีล หนา 3 มม.
- ปรับความร้อน ให้ซีลได้นาน 3 วินาที
- รองรับการซีลสินค้าทุกชนิด
- สามารถปรับระยะเวลาในการซีลได้
- ทำงานหนักและต่อเนื่องได้

ถุงซิลิโคนคุณภาพสูง | VACUUM BAGS

ถุงซิลิโคนคุณภาพสูง ใช้กับ เครื่องซิลิโคนคุณภาพสูง เราเป็นผู้จัดจำหน่าย รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย



ถุงซิลิโคนคุณภาพสูงแบบเรียบ B1D

- มีขนาดให้เลือกถึง 8 ขนาด
- ผลิตจากพลาสติกแบบ PET/PE
- ทนอุณหภูมิ -17 ถึง 80 องศา
- ยอดนิยมช่วยลดต้นทุนในระยะยาว



ถุงซิลิโคนคุณภาพสูงจิบข้าง B1-Rep

- มีขนาดให้เลือกถึง 6 ขนาด
- มีความหนาถึง 200 ไมครอน
- ทนอุณหภูมิ -20 ถึง 100 องศา
- เหมาะสำหรับแช่แข็งเนื้อสัตว์



ถุงซิลิโคนคุณภาพสูงลายจุด B2D

- มีขนาดให้เลือกถึง 6 ขนาด
- ผลิตจากพลาสติกแบบ PA/PE
- ทนอุณหภูมิ -20 ถึง 100 องศา
- แถบขอบซิลิกอน 0.6 - 1 ซม.



ถุงซิลิโคนคุณภาพสูงลายจุดแบบม้วน B2-Roll

- มีขนาดให้เลือกถึง 4 ขนาด
- ผลิตจากพลาสติกแบบ PET/PE
- ทนอุณหภูมิ -20 ถึง 100 องศา
- ความยาวสูงสุด 5 เมตร



ถุงซิลิโคนคุณภาพสูงแซ่แข็ง B0D

- มีขนาดให้เลือกถึง 5 ขนาด
- ผลิตจากพลาสติกแบบ PA/PE
- ทนต่อความเย็นได้ถึง -30 องศา
- แถบขอบซิลิกอน 0.6 - 0.8 ซม.



กล่องซิลิโคน RB

- มีขนาดให้เลือกถึง 6 ขนาด
- ผลิตจากอะคริลิกหนา 5 มม.
- แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก
- นำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง



ถุงเก็บความเย็นอูมิเนียม B5

- มีขนาดให้เลือกถึง 6 ขนาด
- มีความหนาถึง 4 มม.
- ช่วยรักษาอุณหภูมิได้ถึง 10 ชั่วโมง
- กันน้ำ ทนต่อการฉีกขาด



กระปุกซิลิโคน V-CAN

- มีขนาดให้เลือกถึง 3 ขนาด
- ผลิตจากพลาสติก PET
- ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 67 องศา
- ทนทานใช้ได้ยาวนาน

ผลิตภัณฑ์เตาอบเบเกอรี่ | BAKING OVEN

ช่วยควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมด้วยแผงวงจรทั้งหมด 100%



รุ่นครัวเรือน OV-H12

- กำลังไฟฟ้า 800 W
- ทำความร้อนได้ถึง 230 องศา
- ตั้งเวลาอบได้ถึง 60 นาที
- มีความจุถึง 12 ลิตร
- ผนังเตาอบ กระจายความร้อนได้ดี



รุ่นครัวเรือน OV-H22

- กำลังไฟฟ้า 1000 W
- ทำความร้อนได้ถึง 230 องศา
- ตั้งเวลาอบได้ถึง 60 นาที
- มีความจุถึง 22 ลิตร
- ผนังเตาอบ กระจายความร้อนได้ดี



เตาอบรุ่นไฟฟ้า OV-E

- กำลังไฟฟ้า 3200 W
- ทำความร้อนได้ถึง 400 องศา
- ติดตั้งฉนวน กันความร้อนเร็วไหล
- ติดตั้ง timer ควบคุมเวลาอัตโนมัติ
- มีทั้งหมด 6 ขนาด 1 ชั้น - 3 ชั้น



เตาอบรุ่นแก๊สควบคุมไฟฟ้า OV-G

- กำลังไฟฟ้า 100 W
- รองรับการใช้แก๊สสูงตาม (LPG)
- ทำความร้อนได้ถึง 400 องศา
- ติดตั้ง timer ควบคุมเวลาอัตโนมัติ
- มีทั้งหมด 3 ขนาด 1 ชั้น - 3 ชั้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องหั่น, รีด, แบ่งแป้ง | DOUGH DIVIDER

เหมาะกับความต้องการของการผลิตในขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่



เครื่องหั่นขนมปัง BS120

- กำลังไฟฟ้า 370 W
- หั่นพร้อมกันได้มากถึง 31 แผ่น
- ความหนาขนมปัง 12 มม.
- วัสดุสแตนเลสมาตรฐาน Food grade
- ทำงานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน



เครื่องรีดแป้ง DS45

- กำลังไฟฟ้า 550 W
- ทุ่นแรง รีดได้สม่ำเสมอ
- เบรกสายพาน หมดน้ำเข้า คุณภาพดี
- ปรับความหนาการรีดแป้งได้ 1-35 มม.
- วัสดุสแตนเลสมาตรฐาน Food grade



เครื่องแบ่งแป้ง DD01

- กำลังไฟฟ้า 750 W
- วัสดุสแตนเลสมาตรฐาน Food grade
- ขนาดต่อชิ้น 30-180 กรัม
- สามารถผลิตได้ 36 ชิ้น/ครั้ง
- มีระบบ safety เพิ่มความปลอดภัย



ถาดอบขนม PF-Tray

- ขนาดถาด 60x40x4.5 ซม.
- วัสดุคุณภาพ ปลอดภัยไร้สารเจือปน
- กระจายความร้อนได้ทั่วทั้งถาด
- วัสดุมาตรฐาน Food grade
- เสริมขอบด้วยเหล็กเส้น ทนการบิด

ตูหมักแป้ง ตู้พรว | BREAD PROOFER MACHINE — ตูหมักแป้ง คุณภาพเยี่ยม ควบคุมได้ทั้งความชื้น และ อุณหภูมิ เพื่อให้แป้งขึ้นรูปได้ดีที่สุด



รุ่นอุตสาหกรรม PF

- กำลังไฟฟ้า 2600W-2800W
- มีขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 16 ถาด - 32 ถาด
- รวดเร็วขึ้นมากกว่าปกติถึง 2-3 เท่า
- ผลิตจากสแตนเลส Food grade
- ปรับความชื้นและอุณหภูมิได้ตามต้องการ

ชั้นวางถาดเบเกอร์ BR

- เลือกได้ ทั้งแบบ 6 / 15 / 30 ชั้น
- วัสดุผลิตจากสแตนเลส 201
- ติดตั้งล้อเคลื่อนย้าย, ตัวล็อกกันลื่น
- โครงสร้างมาตรฐานใช้กับถาดเบเกอร์

ชั้นวางเตาอบ OV-S

- โครงสร้างแข็งแรงขนาดมาตรฐาน
- ใช้งานง่าย คงทนคุ้มค่า
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี
- ติดตั้งล้อ 4 ด้าน เคลื่อนย้ายสะดวก
- รองรับน้ำหนักได้ดี เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ

กระดาดไทรงอบ PP

- มีหลายขนาด 5 / 10 / 20 เมตร
- ทนความร้อนสูงถึง 220 องศา
- กระดาดหน้ากว้าง 30 ซม.
- ผลิตจากวัสดุ Food grade
- ประหยัด คุ้มค่า ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

ตูอบลมร้อน | HOT AIR OVEN

ตูอบลมร้อน เครื่องอบแห้ง เครื่องอบผลไม้แห้งของเรา มีให้เลือกสรรอีกมากมาย



รุ่นกึ่งอุตสาหกรรม GE300

- กำลังไฟฟ้า 600 W
- มีให้เลือกถึง 10 ขนาด
- แม่นยำ ± 1 องศา หรือ ไม่เกิน 2%
- ทำอุณหภูมิได้ถึง 300 องศา
- ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในตัว

รุ่นกึ่งอุตสาหกรรม GE-black

- กำลังไฟฟ้า 400 W - 2000 W
- มีให้เลือก 4 ขนาด 6 ถาด - 32 ถาด
- ทำอุณหภูมิได้ถึง 30-90 องศา
- ระบบควบคุม ทัชสกรีน
- ทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน ถึง 24 ชม.

รุ่นอุตสาหกรรม GE

- กำลังไฟฟ้า 3000 W-6000W
- มีให้เลือก 3 ขนาด 6 / 10 / 20 ถาด
- ทำอุณหภูมิได้ 30 -100 องศา
- มี timer และ ควบคุมอุณหภูมิ
- มีเซ็นเซอร์ตรวจสอบและปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ

รุ่นอุตสาหกรรม GEC

- กำลังไฟฟ้า 3000 W - 4000 W
- มีให้เลือก 3 ขนาด 6 / 12 / 20 ถาด
- ทำความร้อนได้ 30 - 100 องศา
- มี timer และ ควบคุมอุณหภูมิ
- ถาดจานหมุนกระจายความร้อนได้ทั่วถึง

เครื่องตีแป้ง เครื่องผสมอาหาร | STAND MIXER

เปลี่ยนชีวิตคุณให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสินค้าที่เราคัดสรร เพื่อให้ได้มาตรฐาน



รุ่นครัวเรือน ELON

- กำลังไฟฟ้า 250 W
- ปรับความเร็วได้ 5 ระดับ
- ความเร็วสูงสุด 1400 รอบ/นาที
- ใช้ผสมอาหารได้หลายประเภท

รุ่นครัวเรือน ONYX

- กำลังไฟฟ้า 1400 W
- ความจุ 5.5 ลิตร
- ปรับความเร็วได้ 7 ระดับ
- แกมฟรี 3 หัว หัวตะกร้อ, ตะขอ, ใบพาย

รุ่นอุตสาหกรรม EM

- กำลังไฟฟ้า 600 W - 1500 W
- มี 4 ขนาด 10 ลิตร - 30 ลิตร
- มอเตอร์ทองแดงแท้ คุณภาพสูง
- แกมฟรี 3 หัว หัวตะกร้อ, ตะขอ, ใบพาย

รุ่นอุตสาหกรรม EM

- กำลังไฟฟ้า 1500 W - 2200 W
- มี 2 ขนาด 40 ลิตร - 60 ลิตร
- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
- แกมฟรี 3 หัว หัวตะกร้อ, ตะขอ, ใบพาย



รุ่นอุตสาหกรรม DK

- กำลังไฟฟ้า 1500 W - 3000 W
- มี 3 ขนาดให้เลือก 20 ลิตร - 60 ลิตร
- ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ
- ส่งกำลังแบบสวนทิศ เพิ่มกำลังถึง 2 เท่า

รุ่นครัวเรือน MS6

- กำลังมอเตอร์ 200 W
- ใบมีดสแตนเลสนำเข้า ขนาด 6 นิ้ว
- ปรับความหนาได้ถึง 15 มม.
- แกนวางมีเขี้ยวยึดกันลื่น

รุ่นกึ่งอุตสาหกรรม MS10-12

- กำลังมอเตอร์ 270 W
- มีให้เลือก 2 ขนาด ใบมีด 10 -12 นิ้ว
- ปรับความหนาได้ถึง 17 มม.
- มีหินเจียร เพื่อความคมตลอดเวลา

รุ่นอุตสาหกรรม MSA

- กำลังมอเตอร์ 530 W
- มีให้เลือก 2 ขนาด ใบมีด 10 -12 นิ้ว
- ปรับความหนาได้ถึง 17 มม.
- กำลังผลิต 40 ชิ้น/นาที
- ตัวเครื่องทำงาน อัตโนมัติ

เครื่องหั่นเนื้อ/หมู | MEAT SLICER

— เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู ผลิตจากวัสดุคุณภาพ —



รุ่นอุตสาหกรรม MSA13

- กำลังมอเตอร์ 350 W
- ใบมีดสแตนเลสนำเข้า ขนาด 13 นิ้ว
- ปรับความหนาได้ถึง 18 มม.
- กำลังผลิต 42 ชิ้น/นาที
- มีเซ็นเซอร์ เพื่อความคมตลอดเวลา



รุ่นอุตสาหกรรม MCP150

- กำลังมอเตอร์ 850 W
- มีใบมีดให้เลือก 4 ขนาด 3.5 มิล - 7 มิล
- กำลังผลิต 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง
- วัสดุใบมีดสแตนเลส Food grade 304
- ฉีดล้างทำความสะอาดง่าย

เครื่องบดหมู | Electric food chopper



รุ่นครัวเรือน FC02

- กำลังไฟฟ้า 300 W
- ความเร็ว 8,000 รอบ/นาที
- ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ
- วัสดุสแตนเลสแบบ Food grade
- ขนาดบรรจุได้ 3 ลิตร



รุ่นครัวเรือน MG60

- กำลังมอเตอร์ 500 W
- ผลิตได้ 60 กก. / ชม.
- เฟืองเหล็ก แข็งแรงทนทาน
- วัสดุสแตนเลสแบบ Food grade
- ถอดล้างได้ทุกชิ้นส่วน



รุ่นอุตสาหกรรม MGA

- กำลังมอเตอร์ 850 W
- ผลิตได้ 150 กก. / ชม.
- รองรับหัวเปลี่ยนทั้งบด และ หั่น
- วัสดุสแตนเลสแบบ Food grade
- ถอดล้างได้ทุกชิ้นส่วน



รุ่นอุตสาหกรรม MGF

- กำลังมอเตอร์ 1300 W
- ผลิตได้ 180 กก. / ชม.
- ระบบ 2 หัว 2 in 1 บด และ หั่น
- วัสดุสแตนเลสแบบ Food grade
- ใช้บดและหั่นได้ในเวลาเดียวกัน



รุ่นอุตสาหกรรม MG-TURBO

- กำลังมอเตอร์ 1100W - 1500 W
- ผลิตได้ 160 กก.-180 กก. / ชม.
- บดเนื้อแข็งไม่กิน 5 องศา
- วัสดุสแตนเลสแบบ Food grade



เครื่องทำน้ำแข็งใส | ICE CRUSHING MACHINE

— เหมาะกับธุรกิจน้ำแข็งใสการผลิตในขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ —



รุ่น มินิ SIM80

- กำลังมอเตอร์ 300 W
- รอบหมุนใบมีดเร็วถึง 2,200 รอบ/นาที
- กำลังผลิต 80 ลิตร/ชั่วโมง
- บดน้ำแข็งได้ละเอียด ด้วยพลังใบมีดคู่
- พร้อมรับประกันมอเตอร์นาน 6 เดือน



รุ่นกึ่งอุตสาหกรรม SIM150

- กำลังมอเตอร์ 220 W
- รอบหมุนใบมีดเร็วถึง 1,400 รอบ/นาที
- กำลังผลิต 180 ลิตร/ชั่วโมง
- บดน้ำแข็งได้ละเอียด ด้วยพลังใบมีดคู่
- พร้อมรับประกันมอเตอร์นาน 6 เดือน



รุ่นกึ่งอุตสาหกรรม SIM150-A

- กำลังมอเตอร์ 200 W
- รอบหมุนใบมีดเร็วถึง 1,400 รอบ/นาที
- กำลังผลิต 180 ลิตร/ชั่วโมง
- มาพร้อมตู้อะคริลิก ปลอดภัย
- พร้อมรับประกันมอเตอร์นาน 6 เดือน



รุ่นอุตสาหกรรม SIM-IND

- กำลังมอเตอร์ 2300 W
- รอบหมุนใบมีดเร็วถึง 1,400 รอบ/นาที
- กำลังผลิต 600 ลิตร/ชั่วโมง
- ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ SME
- พร้อมรับประกันมอเตอร์นาน 6 เดือน

เครื่องทำ빙ซู, สายไหม, ทำเส้นมะพร้าว | OTHER MACHINES

— ผลิตกันที่ของเรามีให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการ —



เครื่องทำ빙ซู BSM90

- กำลังไฟฟ้า 350 W
- ความเร็วที่วัดได้ 353 รอบ/นาที
- กำลังผลิตสูง ได้มากถึง 90 กก./ชม.
- สวิตช์ เปิด/ปิด ใช้งานง่ายในปุ่มเดียว
- ถาดรองน้ำแข็ง ออกแบบเป็นวงกลม



เครื่องทำสายไหม CCM-H

- กำลังไฟฟ้า 400 W
- กำลังการผลิต 1 ครั้ง/2 นาที
- วัสดุจาก พลาสติก PP คุณภาพสูง
- ไร้สารตกค้างด้วยตัวคุณเอง
- การผลิตที่ปลอดภัย



เครื่องทำสายไหม CCM01

- กำลังไฟฟ้า 1000 W
- กำลังการผลิต 1 ครั้ง/30 วินาที
- ตัวตู้แข็งแรง ทำจากสแตนเลสอย่างดี
- ระบบฟิวส์ป้องกันเครื่อง
- สาวไหมได้ยาวสูงสุดถึง 20 เมตร



เครื่องทำเส้น NM01

- กำลังไฟฟ้า 260 W
- ทำเส้นได้หลากหลายถึง 9 แบบ
- วัสดุมาตรฐาน Food grade
- ใช้งานง่าย และ ทำความสะอาดสะดวก
- มาพร้อมหัวตีแบบถอดออกได้

เตาย่างสเต็ก | STEAK GRILL - เตาย่างสเต็ก เตากริลล์ แบบหน้าเรียบ กระจายความร้อนดี มีให้เลือกทั้งระบบไฟฟ้าและระบบแก๊ส



ระบบไฟฟ้า GDE

- กำลังไฟฟ้า 3000 W - 4400 W
- หน้าเตากว้างถึง 55 ซม.-73 ซม.
- ปรับอุณหภูมิได้ถึง 300 องศา
- แผ่นเตาหนา 8 มม. แข็งแรงทนทาน
- ผลิตจากสแตนเลส ร้อนไวทั่วถึง



ระบบแก๊ส GDG

- ใช้กับแก๊ส LPG หัวปรับแรงดันต่ำ
- หน้าเตากว้างถึง 55 ซม.-73 ซม.
- ปรับอุณหภูมิได้ถึง 250 องศา
- แผ่นเตาหนา 5 มม. กระจายความร้อนทั่วถึง
- หัวเตา 2 หัว ปรับความร้อนได้อิสระ

เครื่องอัดไส้กรอก | SAUSAGE STUFFER



เครื่องอัดไส้กรอก SF-M3

- ความจุขนาด 3 ลิตร - 10 ลิตร
- มีเกียร์ปรับความเร็ว 2 ระดับ
- ผลิตสินค้า ได้จำนวนมาก
- แกมฟรี !!! ท่อกรวย 5 ขนาด
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย



เครื่องอัดไส้กรอก SF-A15

- ความจุขนาด 15 ลิตร
- ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ
- ติดตั้งระบบควบคุม 2 ระบบ
- แกมฟรี !!! ท่อกรวย 5 ขนาด
- ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

เครื่องทำไส้กรอก | SAUSAGE MACHINE - มีให้เลือกทั้งแบบร่นมือหมุน และร่นอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาด ตามกำลังผลิตของคุณ



เครื่องอัดไส้กรอก ST-MS

- วัสดุสแตนเลส คุณภาพดี
- จุลวัดเร็วต่อเนื่อง 200 กุญ
- ปรับแรงกดการอัดได้ตามต้องการ
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน
- ใช้มดกใช้ได้หลากหลายประเภท



เครื่องอัดไส้กรอก ST-MD

- วัสดุสแตนเลส คุณภาพดี
- จุลวัดเร็วต่อเนื่อง 400 กุญ
- ปรับแรงกดการอัดได้ตามต้องการ
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน
- ระบบรางคู่ มัดหน้า-หลังพร้อมกันได้



เครื่องอัดไส้กรอก ST-AUTO

- กำลังมอเตอร์ 300 W
- มัดต่อเนื่องถึง 1,200 กุญ / ชม.
- ระบบอัตโนมัติ ใช้งานง่าย
- มีช่องระบายความร้อน ทำงานได้ต่อเนื่อง
- ระบบรางคู่ มัดหน้า-หลังพร้อมกันได้



เครื่องอัดไส้กรอก ST-HS

- ใช้สะดวกด้วยระบบ เท้าเหยียบ
- กระบอกสูบแบบไฮดรอลิก
- จุลวัดเร็วต่อเนื่อง 200 กุญ
- ปรับแรงกดการอัดได้ตามต้องการ
- ใช้มดกใช้ได้หลากหลายประเภท



เครื่องอัดไส้กรอก ST-HD

- ใช้สะดวกด้วยระบบ เท้าเหยียบ
- กระบอกสูบแบบไฮดรอลิก
- จุลวัดเร็วต่อเนื่อง 400 กุญ
- ปรับแรงกดการอัดได้ตามต้องการ
- ระบบรางคู่ มัดหน้า-หลังพร้อมกันได้



ไส้เทียมคอลลาเจน SC

- มีความยาวถึง 14 เมตร
- มีให้เลือกถึง 9 ขนาด Ø 1.6 - 2.4 ซม.
- ขนาดของไส้มีความสม่ำเสมอทั้งแก่ง
- มีความกรอบบางเหมือนไส้ธรรมชาติ
- ใช้แทนไส้หมูธรรมชาติได้

เครื่องทำลูกชิ้น | MEATBALL MAKER



เครื่องทำลูกชิ้น MB-B

- ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง
- ปรับแม่พิมพ์ได้ 3 ขนาด 18, 24, 28 มม.
- ใช้งานต่อเนื่องเครื่องไม่ร้อน
- สามารถผลิตลูกชิ้นถึง 300 กม./ชม.
- มีระบบหยดน้ำ ไม่ให้ใบมีดร้อนจนเกินไป



เครื่องสับผสม MB-P

- กำลังไฟฟ้า 3000 W
- ระบบ 4 ใบมีด เพิ่มความละเอียดขั้น
- วัสดุคุณภาพสูง สแตนเลสเกรด 304
- ใช้สับ ใช้ทำลูกชิ้น, หมูยอ, ไส้กรอก และอื่นๆ
- ใส่เนื้อลงไปได้ตามใจทำให้เย็นตลอดเวลา

เครื่องทำป๊อปคอร์น | POPCORN-MACHINE - ตัวเครื่องใช้งานสะดวก ช่วยรักษาความอุ่นของป๊อปคอร์น



เครื่องทำป๊อปคอร์น PM-01

- กำลังไฟฟ้า 300 W
- ใช้เวลาคั่วข้าวโพดประมาณ 3-5 นาที
- ตัวตู้แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย
- มีไฟ warm light



เครื่องทำป๊อปคอร์น PM-02

- กำลังไฟฟ้า 1400 W
- ใช้เวลาคั่วข้าวโพดประมาณ 3-5 นาที
- มีฮีตเตอร์ทำความร้อน
- มีไฟ warm light

เครื่องทำน้ำเต้าหู้ | SOY MILK MACHINE



รุ่นครัวเรือน SM-350

- กำลังไฟฟ้า 160 W
- มี 3 ฟังก์ชัน นมถั่วเหลือง, ซุป, น้ำผลไม้
- วัสดุภายในทำจากสแตนเลส 304
- วัสดุภายนอกทำจาก PP/plastic cover
- สินค้ารับประกันนาน 6 เดือน



รุ่นอุตสาหกรรม SMI

- กำลังไฟฟ้า 1100 W - 1500 W
- ความเร็ว 2800 รอบ/นาที
- กำลังผลิตสูงถึง 70 กก.-150 กก./ชม.
- มี 2 ขนาด 26x50x60 ซม. และ 32x52x65 ซม.
- แกมฟรี ทุกรอบรับกากถั่วเหลือง 2 กุญ

เตาปิ้งย่าง, เครื่องสลัดน้ำมัน | GRILL — ฮีตเตอร์ ผลิตจากสแตนเลสรมดำ รูปลักษณ์ดีไซน์ที่ทันสมัย



รุ่นกริลหรือ GRILL GM-H

- กำลังไฟฟ้า 1200 W
- ทำความร้อนสูงสุดถึง 260 องศา
- เตาปิ้งย่าง 2 in 1 ทั้งปิ้งย่าง หรือ BBQ
- กระจกเคลือบเทฟลอน คุณภาพสูง
- สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี



ระบบไฟฟ้า GRILL GM-IE

- กำลังไฟฟ้า 3000 W
- ทำความร้อนสูงสุดถึง 750 องศา
- ฮีตเตอร์สแตนเลสรมดำ
- มี 2 ขนาด 70 ซม. และ 150 ซม.
- สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี



ระบบแก๊ส GRILL GM-IG

- ใช้งานต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง
- ทำความร้อนสูงสุดถึง 1000 องศา
- หัวจ่ายแก๊สทำจากทองเหลืองแท้ 100 %
- มี 2 ขนาด 100 ซม. และ 150 ซม.
- สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี



เครื่องสลัดน้ำมัน OS15

- กำลังไฟฟ้า 550 W
- สลัดน้ำมันแห้ง ภายใน 30 วินาที
- ผลิตจากสแตนเลส Food grade
- ช่วยให้สุกเร็วกว่า และง่ายกว่าเดิม
- สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี

เตาเครปญี่ปุ่น | CREPE MAKER — วัสดุที่ได้หลากหลายเมนู บอกเลยว่า ตอบโจทย์ธุรกิจสุด ๆ



ระบบไฟฟ้า CREPE MAKER CP-H

- กำลังไฟฟ้า 1200 W
- หน้าเตา เส้นผ่านศูนย์กลาง 11.8 นิ้ว
- หน้าเตาเคลือบเทฟลอนทำให้ไม่ติดกระทะ
- ตอบโจทย์การเริ่มทำธุรกิจขนาดเล็ก
- ทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย



ระบบไฟฟ้า CREPE MAKER CP-E

- กำลังไฟฟ้า 3000 W
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 300 °C
- หน้าเตาเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.6 นิ้ว
- กระจกเคลือบเทฟลอน Non-Stick
- ด้านล่างของตัวเครื่องมีช่องเก็บของ



ระบบแก๊ส CREPE MAKER CP-G

- หัวปรับแรงดันต่ำ ไฟใน-ไฟนอก
- มีให้เลือก 2 ขนาด 12 นิ้ว และ 14 นิ้ว
- วัสดุสแตนเลสเกรด 201
- แข็งแรง ใช้งานทนทาน



เครื่องทำขนมครกสังกะสี KK-S

- กำลังไฟฟ้า 750 W
- สามารถทำขนมได้ครั้งละ 18 ชิ้น
- แม่พิมพ์เคลือบเทฟลอน Non-Stick
- มีไฟแสดงสถานะการทำงาน



เตาขนมครก KK-G

- ไฟใน - ไฟนอก หัวปรับแรงดันต่ำ
- หน้าเตาขนาดใหญ่ ถึง 13 นิ้ว
- ผลิตจากสแตนเลส ทนทาน
- วัสดุเหล็กหล่อ แข็งแรง ไม่เป็นสนิม



เครื่องคั้นน้ำอ้อย SCJ-M

- กำลังการผลิต 150 กก. / ชม.
- ขนาดหัวคั้น 7 ซม.
- เฟืองและลูกกรัดไม่เป็นสนิม
- ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง
- ติดตั้งและทรงเครื่องสะดวก



เครื่องคั้นน้ำอ้อย SCJ-A

- กำลังไฟฟ้า 350 W
- กำลังการผลิต 300 กก. / ชม.
- เฟืองเป็นเหล็กดัด คุณภาพสูง
- เฟืองลูกกรัดแข็งแรง ไม่เป็นสนิม
- ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง



เครื่องคั้นน้ำอ้อย SCJ-B

- กำลังไฟฟ้า 350 W
- กำลังการผลิต 300 กก. / ชม.
- ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ เคลื่อนย้ายไปขายได้ทุกที่
- แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้ 2 ชม.
- สวิตช์ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ

เครื่องอื่นๆ | OTHER MACHINES — รองรับทุกความต้องการ มีเครื่องหลากหลายให้เลือกสรรตามการใช้งาน



เครื่องบดสมุนไพร PG

- กำลังไฟฟ้า 1200 W - 3200 W
- ผลิตได้ 300 กรัม - 1500 กรัม / ครั้ง
- ใบมีดคู่ บดเร็ว 32,000 รอบ/นาที
- หมุนตั้งเวลาการทำงานได้ 0 - 5 นาที
- มี 4 ขนาด 300 กรัม - 2500 กรัม



เครื่องตัดกระดูก BC

- กำลังไฟฟ้า 750 W - 1500 W
- รองรับชิ้นเนื้อที่มีความสูง 21 - 26 ซม.
- ปรับความหนาของการตัดได้ 0 - 19 ซม.
- มี 2 ขนาด ให้เลือก 13 ซม. - 19 ซม.
- มีแท่นจับชิ้นเนื้อ ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น



เครื่องตัดกระดูก BC190PRO

- กำลังไฟฟ้า 1500 W
- รองรับชิ้นเนื้อขนาดความสูงได้ 26 ซม.
- ปรับความหนาของการตัดได้ 0-19 ซม.
- ใบมีดนำเข้าจากต่างประเทศ
- สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้



เครื่องสกัดน้ำมัน OX01

- รองรับการผลิตของร้อน
- กำลังการผลิต 3.5 - 4 กก. / ชม.
- สกัดได้มากที่สุด 45 % ของน้ำหนักวัตถุดิบ
- ผลิตจากสแตนเลส ทนทานต่อกรดและด่าง
- มีระบบหมุนหัวกลับ สะดวกต่อการใช้งาน



ฟรีซทราย FD01

- กำลังไฟฟ้า 1000 W
- ทำอุณหภูมิต่ำสุดถึง -50 องศา
- เก็บรักษาอาหารได้ยาวนานเป็นปี
- ทำความเย็นภายในตู้ภาวะสุญญากาศ
- ขนาดถาดแช่แข็ง Ø 20 cm x 4 ชั้น



เครื่องซูวี SVM11

- กำลังไฟฟ้า 1100 W
- อุณหภูมิที่ควบคุมได้ 25-90 องศา
- ควบคุมความชื้นตัวของอาหารได้ 1-99 ซม.
- ใช้คู่กับเครื่องซิลสูงสุญญากาศ



ซองกันชื้น SG

- ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์
- งดกลิ่นอับเอกสาร/หนังสือเก่า
- ทำหน้าที่ดูดความชื้น ป้องกันเชื้อรา
- สามารถดูดความชื้นได้ถึง 35-40 %



น้ำแข็งเทียม IG

- เก็บรักษาความเย็นไว้ได้นานถึง 6-8 ชม.
- มีให้เลือกถึง 5 ขนาด 100 มล.-1000 มล.
- สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
- ใช้แทนน้ำแข็งพุดลมไอเย็น ได้นาน 3-4 ชม.



เครื่องจ่ายน้ำหวาน JSS

- มีหัวออกซิเจน ผสมน้ำ
- ทำความเย็นได้ 10-15 °C
- วัสดุตัวเครื่องทำจากสแตนเลส
- ความจุ 6 ลิตร/แท่ง
- มีให้เลือก 2 รุ่น หัวเดี่ยว, หัวคู่



เครื่องจ่ายน้ำหวาน JSS16

- กำลังไฟฟ้า 420 W
- ทำความเย็นได้ 0-12 °C
- ใช้เวลาทำความเย็น 15-20 นาที
- ความจุ 16 ลิตร/แท่ง
- มีให้เลือก 3 รุ่น 1, 2 และ 3 แท่ง



กระถางผ้า FP

- ฝนตกหนักรากไม้เน่า เพราะระบายน้ำได้ดี
- ทำจากวัสดุ Recycle เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถระบายอากาศและน้ำได้ดี
- ผ้าไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ทนต่อแสง UV ไม่กรอบ
- มี 5 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 10 แกลลอน

